

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАПОЛИС-ТЕЛЕКОМ РЕГИОН»

Код ОКП2 26.12.10


Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

_____ Коростилев В.Н.

«02» апреля 2024 г.



Материнская плата HN-DP1000T-D ВДНР.469579.008

Паспорт изделия

ВДНР.469579.008ПС

Иркутск

2024

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение.....3

2 Технические характеристики.....4

3 Комплектность.....5

4 Хранение.....5

5 Указания по эксплуатации.....5

6 Гарантии изготовителя.....5

7 Адрес изготовителя и телефон:.....6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Реснянский Д.В.			01.04.2024
Пров.	Савин И.Э.			02.04.2024
Н. контр.				
Утв.	Коростилев В.Н.			02.04.2024

ВДНР.469579.008ПС

Материнская плата
HN-DP1000T-D ВДНР.469579.008
Паспорт изделия

Лит.	Лист	Листов
	2	8

000 «Мегаполис-Телеком Регион»

Копировал

Формат А4

1 ВВЕДЕНИЕ

Материнская плата HN-DP1000T-D ВДНР.469579.008 предназначена для создания на его основе средств вычислительной техники для решения широкого круга задач в различных сферах деятельности.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ВДНР.469579.008ПС

Лист
3

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.

Модель:	HN-1000T-D ВДНР.469579.008
Логотип на печатной плате	HomeNet
Тип материнской платы	FLEX ATX
Процессор	Intel® Socket LGA1700, поддержка процессоров 12th,13th Intel® Core™
Чипсет	Intel B660/B760/Z790
Графические порты	1-LVDS (Support FHD+2K) 1 HDMI Выход 1 HDMI Pinheader (Опция) 1 HDMI Вхoд (Опция) 1 DP 1 VGA 1 DVI
Оперативная память	2 или 4 слота DDR4, до 128GB общей емкости, с частотой не менее 2800 Мгц либо 2 или 4 слота DDR5, до 128GB общей емкости, с частотой не менее 4800 Мгц
Система хранения	4 порта SATA3.0, поддержка raid 0,1,5,10
M.2	1 слот M2 (PCIe 4.0 x4 M key 22110/2280/2260/2242) NVME 1 слот M2 (PCIe 3.0 x2 M key 2280/2260/2242) NVME 1 слот M2 WIFI BT (E key 2230)
LAN	1 2.5Gbps Ethernet lan 1 1Gbps Ethernet lan + POE 802.11at bridge
Аудио	Поддержка Hi Res Audio
Разъемы на задней панели	1 HDMI выход 1 DP 1 VGA 1 DVI 1 x USB 3.2 Gen 2x2 20Gb Type-C ® Port (shared with DisplayPort graphics output) 1 USB3.0G 4 USB 3.2 10G 2 USB 2.0 плюс порт PS/2 для клавиатуры 1 RJ45 Ethernet LAN 1 RJ45 PoE 3 разъема аудио вход микрофона, линейный вход и выход
PIN разъемы сверху материнской платы	1 F_AUDIO 2 x 8 pin CPU_FAN 1 COM (RS232) 4 USB2.0 2 USB3.0 1 Type C (5Gb) 1 HDMI pinheader 1 SPEAKER 1 CLR_CMOS 2 SYS_FAN 1 F_PANEL 1 ESPI 1 8 pin ATX_12PWR 1 24 pin ATX_PWR
Слот	PCI-E x16, 1 PCI-E x 1
Размеры печатной платы	FLEX ATX (23*19.5cm)

[illegible]

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.

В комплект поставки материнской платы входят составные части и эксплуатационные документы, приведённые в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Материнская плата HomeNet	HN-DP1000T-D ВДНР.469579.008	1	
Заглушка (панель разъемов)		1	
Паспорт изделия		1	
Руководство по эксплуатации		1	
Комплект крепежных изделий		1	
Упаковка		1	

4 ХРАНЕНИЕ

Материнская плата в упаковке изготовителя должен храниться в помещениях при температуре от 1°С до 40°С, относительной влажности воздуха не более 80%.

В складских помещениях не должно быть паров кислот, щелочей или других химически активных веществ, пары и газы которых могут вызвать коррозию. Складские помещения должны быть защищены от грызунов.

При хранении изделия в упаковке изготовителя дополнительные меры консервации не требуются.

Срок хранения в упаковке изготовителя — не более трёх лет.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Материнская плата должна эксплуатироваться в пределах следующих норм климатических факторов:

верхняя рабочая температура плюс 35°С;

нижняя рабочая температура плюс 5°С;

относительная влажность не более 85% при 25 °С.

В процессе эксплуатации следует придерживаться «Руководства по эксплуатации» ВДНР.469579.008РЭ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
В складских помещениях не должно быть паров кислот, щелочей или других химически активных веществ, пары и газы которых могут вызвать коррозию. Складские помещения должны быть защищены от грызунов. При хранении изделия в упаковке изготовителя дополнительные меры консервации не требуются. Срок хранения в упаковке изготовителя — не более трёх лет. 5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Материнская плата должна эксплуатироваться в пределах следующих норм климатических факторов: верхняя рабочая температура плюс 35°C; нижняя рабочая температура плюс 5°C; относительная влажность не более 85% при 25 °C. В процессе эксплуатации следует придерживаться «Руководства по эксплуатации» ВДНР.469579.008РЭ.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ВДНР.469579.008ПС				Лист 5

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год с момента отгрузки потребителю.

Гарантийный срок может быть увеличен, если это предусмотрено в договоре на поставку.

Восстановление материнской платы, вышедшей из строя в течение гарантийного срока, осуществляется за счёт предприятия-изготовителя организацией, осуществляющей ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание, или предприятием-изготовителем.

Изготовитель освобождается от гарантийных обязательств, если:

- нарушены условия эксплуатации;
- отсутствует паспорт изделия;
- корпус или составные части изделия имеют внешние физические, химические и термические повреждения;
- устранение неисправностей производилось не уполномоченными на то лицами.

7 АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ТЕЛЕФОН:

ООО «Мегapolis-Телеком Регион».

Адрес для направления корреспонденции: 664007, город Иркутск, а/я 131

Тел./Факс: + 7-3952-58-5959

E-mail: sale@megapolis-telecom.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата			
Взам. инв. №	Инв. № докл.			
Подп. и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ВДНР.469579.008ПС				
Лист 6				

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

Решение о прекращении эксплуатации и утилизации устройства принимает эксплуатирующая организация с учетом установленного срока службы.

Утилизация устройства производится без принятия специальных мер по защите окружающей среды. При утилизации изделия необходимо руководствоваться действующим экологическим законодательством в месте эксплуатации.

Материалы, примененные при изготовлении устройства, комплектующие изделия не содержат вредных и опасных для жизни, здоровья людей и окружающей среды веществ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВДНР.469579.008ПС					Лист
										8